

Подвесная грузовая система ПС-2

Подвесная грузовая система ПС-2 предназначена для безопасного и удобного размещения аварийного аппарата на спине водолаза, а также системы быстросъемного сброса грузов.

ОСОБЕННОСТИ

- Наличие 2 комплектов быстросъемных грузовых карманов позволяет произвести оперативное всплытие в экстренной ситуации.
- Наличие замка трезубца на левом плече облегчает одевание и раздевание водолаза.
- Морозостойкий, непромокаемый материал



ОПИСАНИЕ

Подвесная система ПС-2 состоит из жилета с системой крепежных ремней с металлическими D-кольцами для крепления элементов снаряжения, пластиковой спинки SPIROPAK (для крепления одного баллона диаметром от 101 до 230 мм.), быстросъемных карманов для размещения водолазных грузов, а также петли, служащей для крепления подъемного троса. Быстросъемные карманы с грузами крепятся к подвесной системе скобами, служащими для аварийного сброса грузов. От самопроизвольного выпадания скобы защищены стопорными лентами и застёжками. Подвесная система ПС-2 обеспечивает равномерное распределение веса оборудования на теле водолаза. Все регулировки обеспечиваются ремнями с вмонтированными латунными люверсами и пряжками. Жилет изготовлен из прочного, морозостойкого, непромокаемого материала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наименование параметра	Значение
Материал	Морозостойкий, непромокаемый ПВХ
Габаритные размеры в свободном состоянии, мм	1160*300*150
Масса , не более, кг	0,7

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Подвесная система ПС-2
2. Этикетка

ФОТОГРАФИИ ПС-2



Рисунок 1
Вид с лева



Рисунок 2
Вид с права



Рисунок 3
Вид сзади




Рисунок 4
Комплекты быстрьюемных грузовых карманов

Техническое задание-описание

Профессиональная подвесная грузовая система жилетного типа ПС-2 предназначена для безопасного и удобного размещения дыхательного аппарата на спине водолаза.

Подвесная система ПС-2 состоит из жилета с системой крепежных ремней с металлическими D-кольцами для крепления элементов снаряжения, пластиковой спинки SPIROPAK (для крепления одного баллона диаметром от 101 до 230 мм.), быстросъемных карманов для размещения водолазных грузов, а также петли, служащей для крепления подъемного троса. Быстросъемные карманы с грузами крепятся к подвесной системе скобами, служащими для аварийного сброса грузов. От самопроизвольного выпадения скобы защищены стопорными лентами и застёжками.

Подвесная система ПС-2 обеспечивает равномерное распределение веса оборудования на теле водолаза. Все регулировки обеспечиваются ремнями с вмонтированными латунными люверсами и пряжками. Жилет изготовлен из прочного, морозостойкого, непромокаемого материала.

Быстросъемные грузовые карманы для размещения водолазных грузов	наличие
Количество , быстросъёмных грузовых карманов	Не менее 2
Защита в виде от стопорных лент и застёжек от самопроизвольного выпадения грузов	наличие
Материал	Морозостойкий, непромокаемый ПВХ
Цвет	ярко оранжевый
Замок-трезубец на левом плече для облегчения снятия-надевания	наличие
Жесткая спинка для крепления одного баллона различной вместимости (диаметром от 100 до 240 мм);	наличие
Петля для крепления подъемного троса	наличие
D образные кольца из нержавеющей стали для крепления троса , кабель шланговой связки и инструмента	Не менее 6
Регулировка при помощи ремней с вмонтированными латунными люверсами и пряжками из нержавеющей стали	наличие
Габаритные размеры в свободном состоянии, мм не более	1160*300*150
Масса , не более, кг	0,7