

Жилет- компенсатор плавучести (BCD) SEAM артикул 1539.1.06.BCD.SEAM.

Жилет - компенсатор плавучести (BCD) SEAM предназначен для сохранения положения пловца в толще воды, позволяет поддерживать равную плавучесть как при расходе воздуха из баллонов, так и при изменении глубины погружения в меньшую или большую сторону

Обозначение в 1С: Жилет- компенсатор плавучести (BCD) SEAM р.XL
артикул 1539.1.06.BCD.SEAM.XL

ОСОБЕННОСТИ

- Эргономический дизайн
- Наличие плечевых застежек для адаптации под фигуру пловца
- Регулируемый нагрудный ремешок
- Наличие больших боковых карманов с застежкой типа велкро с отверстием для слива воды
- 4 жестких пластиковых D кольца
- Материал внешнего слоя: нейлон с полиуретановым покрытием 620D (ден)
- Жесткая задняя спинка для одного баллона
- 2 стравливающих клапана в верхней и нижней части компенсатора



Размер	Грузоподъёмность	Размер талии
XS	12,3 кг. (120 Н)	от 64 до 82 (см.)
S	14,3 кг. (140 Н)	от 74 до 92 (см.)
M	17,4 кг. (170 Н)	от 84 до 102 (см.)
LG	19,4 кг. (190 Н)	от 94 до 112 (см.)
XL	23,4 кг. (230 Н)	от 104 до 122 (см.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Жилет-компенсатор
- Шланг поддува , длиной 75 см.
- Баллонный ремень с пластиковой пряжкой
- Техническая документация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компенсатор плавучести	32.30.13.190	Назначение	Обеспечение плавучести водолаза в воде и удержания его на поверхности путем изменения газового объема в герметичных камерах плавучести жилета, а также крепления воздушно-дыхательного аппарата на водолазе. Может использоваться как с одним баллоном, так и со спаркой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Количество стравливающих клапанов, не менее	2	штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Фиксирующие замки – застежка типа трезубец, не менее	4	штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Жесткие D-кольца, не менее	≥ 4	Штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Инфлятор компенсатора плавучести	В верхней левой части камеры плавучести		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Шланг поддува длиной	≥ 75	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Материал нейлон с полиуретановым покрытием плотность	≥ 620	ден	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Фиксирующий пояс на системе застежки «велкро», шириной	от 12 до 15	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Внутренняя жесткая спинка с пластиковой ручкой для переноски	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Задняя пластиковая спинка с фиксирующим ремнем для установки баллона диаметром	≤204	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
		Подъемная сила компенсатора плавучести	≤ 23.4 (указывается от размера)	Килограмм м	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение

					характеристики
		Регулируемый нагрудный ремешок	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Большие боковые карманы с застежкой типа велкро и с отверстием для слива воды	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Усиление в плечевой зоне с внутренней стороны	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Внутренняя мягкая накладная спинка с пластиковой ручкой для переноски	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки